

۶۷۳ • شماره ۱۳۹۴ • مهر ۲۱



متى BRAF V600 مهارگانه با BRAF، يك MEK (ماند) از افقي به موارف اقيفي با متاستز بـ (BRAF، يك MEK)
 (2) زمانی که همانچنان پمپرو-امباد را با تحفيف توافق شده فراهم کند تا در متاستز بـ (BRAF، يك MEK)
 گيردد. پمپرو-امباد خوشيننگ از همان روش يكرو بويد که از طرفي دسترسی اولیه به اندونيزک اذانس معمولی مقررات در اداره و مخصوصات بهداشت و درمان تایید شده است.
 باشندگان که به پهلواري اهل آنهاي شرکت ندادند، اما يكراز باز
 انتکسيکال میکانيزم معتقدند که همانچنان که خود را بـ (BRAF، يك MEK)
 مهارگانه با BRAF، يك MEK (ماند) افقي به موارف اقيفي با متاستز بـ (BRAF، يك MEK)
 (3) زمانی که همانچنان پمپرو-امباد را با تحفiff توافق شده فراهم کند تا در متاستز بـ (BRAF، يك MEK)
 گيردد. پمپرو-امباد خوشيننگ از همان روش يكرو بويد که از طرفي دسترسی اولیه به اندونيزک اذانس معمولی مقررات در اداره و مخصوصات بهداشت و درمان تایید شده است.

رسومی ساخته شده بزمی و پر رنگی از اسناد تضمین می‌شود. هدف برپانه آن است که به بیماران مبتلا درمان و محصولات داشتند و درمان تایید شده باشد. هدف این است که به بیماران مبتلا درمانی های نهدیدکننده بگشایند که شدیداً ناتوان کننده امکان دهد و داروهایی دسترسی داشته باشد که همچو عورت زایدی ایجاد نمایند، اما بازیگوشی و قصیر بیان آنها وجود دارد. محققان معتقدند این یک خبر خوب برای هزاران بیمار مبتلا به ملائموی بدختیم است که حالا مر نباشند. داد و افاده نهاده لرد لامب در ۱۸۷۳ میلادی مذکور شد.^۲

چراغ سبز انگلستان به درمان جدید ملانوم پیش فته

خبر

آمیدی جدید در درمان شخصی، اگزما

Medical Xpress: مخفقان دانشگاه ایالتی
اونتاریو کون و رویکرد جدی‌تری را برای درمان
کسیدهای اکما و گیر و گیر اختلالات الهیانی پیش از ایام
که این روش را در آزمایشگاهی کاربرد نموده،
برای ایام در مانعهای شخصی برآسان
کسیدهای اکما و گیر هر فرد استفاده می‌نماید. بنابراین
پیش‌تازی این پژوهش به شیوه‌ی رسانیده
آنکه این روش را در این شرایط ایام از آغاز تا
عمل نماید، اتفاقاً در مانعهای اکما رخواهد
داد. طبق روش تکنیکی این مخفقات کنندگان
بتوانند برای درمان این مشکلات خاص
باشد.

گواهی این از مسیت شدید سیستمیک با
با دو پولیلین روزن شده است. این این
مسیت و قدر که داردی کرد روی
ناجایه و سیی از بات شکنند استفاده شده
و در عرض ۴ ساعت دهد هم ششته شده است.
ارهانی دارد، اکنون بجهات های روآمد
شداده ای از امور از دراز این شخوصی او را تیرت در
خود گنجانده است. رنگ آمیزی گرم از ترشحات
او را از تعداد دار سلول سفید خون یا پیشرت
را در فیلد آغشته به ورق خان دهد، نقطه
است که این است که این وجود
او را تیرت دارد. مثیل با رنگ آمیزی بوله
دو زانیں از ترشحات او را تیرت شخوصی
چاچکی دنگی است که ایمان خصوصیات
عینکی دارند و رنگ آمیزی گرم اور تیرت را
شنان می دهد.

عالووه براين، راهنمای درمان STD سال ۲۰۱۵ دربرگونه توسيه هاي روز آمدنشاده اي در مورد ناسته هاي کلاميديا و گوره براين زنان که متابه و بازارکار با توسيه هاي مساله هاي مرتبط با آنها همراه باشند. اين دسته العملها توسيه مي دهند همه زنان با ازاله جنسني که با از ۲۵ سال مي بودند، با زنان من در عرض خطر پيشرفت ابتلای به فقرات قرار دارند (مانند کسانی که شريک جنسی داشتند یا پيش از يك شريک جنسی داشتند) با شرک جنسني آنها با زنان داشتند. درین مهرانگين رغب از برقرار رفته، (مانند) بآيد سالانه تست هاي کلاميديا و گوره را جامد هدند. عالووه براين، مشاوره و قدراري تفاوت برای همه نوجوانان خالع از نظر جنسی و براي کسانی که رغبت از اخراج عرق افطاخته باشند، راه جنسی و HIV در قرار دارند، توسيه مي شود. در اين سخن شحنه جديده، توسيه هاي روز آمدنشاده که مي تکرر بيماريها و شپشگيري CDC به اخراج اشتراحت شده، آهده است. اين توسيه ها در مورده افرادی است که مبتلا به اخراج عرق افطاخته باشند. معرض رغبت اخلاق اها از آنها دراز، همچين در مورد توسيه هاي انجام و اسکيناسيون عليه سخن شنند. توسيه هاي اسپريلو انساني، چوکچي پيشگيری و معاشره در مورد زكلي تناسلي مباحثي عنان شده است. در اين قسمت، محيطي به افاده از ادله، اعتماد اراده ايان را در اين

دستورالعمل های جدید درمان STD در سال ۲۰۱۵ در ایران

دستورالعمل‌های جدید درمان STD
۲۰۱۵

مقاومت دارویی سوزاک و انتقال چنسی هپاتیت C

درمان ترکیبی کوتلیاک، موفق در آزمایش

Reuters، کارخانه داروسازی سوئیسی، داده‌های نهایی را که از فارماسی‌کار آزمایش پایلی به دست آمد، امداد می‌کند. تولیدکننده این خودآلات، گفت، که این داده‌ها در ترکیب با زیفارول Zelboraf می‌شود، به بیماران مبتلا به اورام‌پوشانی و متوساپون BRAFV600E مثبت، که قابلیت ازمان شناساند، ممکن است در مقایسه با درمان با زیفارول به نهایی، داشته باشد. داده‌های این محبوط به تجزیه طولانی‌مدت این درمان در اوخر سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر شد. کوتاه‌بیوهولیک شرکت Exelixis تکف و یا همکاری این شرکت و اروپا، ارتقا می‌نماید.

ماه گذشته نیز پایل مشترک خودآلت، کوتاه‌بیوهولیک شرکت و اروپا توصیه کرد که تولیدکننده این خودآلات از تجویز این دارو ناچار است. شرکت اتفاقاً نهاده را تضمیم نهایی ازمان غذا و داروی امریکا نیز در مورد این دارو تا ۱۱ نومبر ۲۰۱۵ میلادی تجویز کرد.

■ ترجمه: نیلوفر شایسته

معرفی داروی جدید درمان سرطان‌های رنده و مثانه

Reuter: شرکت معتبر سوئیسی روشهای جدید ضدمردمان این امپاریه‌ها که مستلزم این راهنمایی می‌گردید، در آزمایش‌های انجام شده وی می‌تواند سلاح به سلطان‌ها را بسترسازی کند. مثلاً داشته است این نتایج در گذشته روزی بر سرطان در درین ایام شد و روزی بر اسرارهای زندگی و زودتر مراحل قانونی آن را ایجاد کرده باشد. این نتایج این روش را شود.

اخیراً، مركز تکنل بیماری و شیمیoterapy گری از بیماری‌های ایالات متحده، راهنمای جدید از داروهای پیمانه این متفق نهاده از ارجام حسنه را منتشر کرد که در اینجا، تناگی داریم به راسته آن دستورالعمل، است. **www.cdc.gov/std/treatment** به نسخه قدیمی آن، مأمه است. برای دستیابی به نسخه کامل آن، می‌توانید به آدرس **www.cdc.gov/std** بروید.

دستورالعملی که اخیراً مشترک شده، از میان
بررسی سه سوچ و مبتنی بر شواهد پیرون و آبد که
مهمگم داروی شدایان، این راهنمای داروی
پریشکار و ارگان دهندان خدمات سلامت کمک
کنند تا غنوتی های منتقل شده از راه سفیری را
میتوانند بازگردانند. همچنین، این
دستورالعمل بر ادمانت، انتراختی های پیشگیرانه
و ارزیابی های شخصی نیز تاکید می نماید.

بست به عنوان رژیم درمانی جاگرکن براي
گشته اند و از آنها برای خود چشم پوشیده
باشند. درمان دو گاهان با (۱) یک دور واحد
۳۲۰ میلیگرم از چیمه‌فلکوسین خوراکی به اضافه
۱۵۰ میلیگرم آتریپرسین خواراکی به اضافه
۲۴۰ میلیگرم تاماتامیسین داخل عصاصلی، به
اضافه ۲ میل ازتریپرسین خواراکی به اضافه
۱۵۰ میلیگرم کاروهی می‌شوند که ممکن
است استفاده از آنها بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
دو و آنکه استفاده از تست های با حساسیت و
خصائصیت زیاد برای شخیص ترقی موئیازیس
ارماز از این روش است.

▪ سخنوار معرفتی

موقت باشد. گرچه کوتولوتون، معنی اول پوشش از داشنگاه‌کالا (غیرلاین) خانه‌نشان بوده و ایکسپوشن‌هاي روئین می‌تواند تا حدودی در برایر آن مصنوعت ایجاد کنند.

رسیفکارکارهای معمول برای سکه در کوکان شامل مشکلات فلز مادرزادی، مشکلات عروقی، اختلالات یمنی یا تنروماتی سری یا گردان است.اما در آگوست ۲۰۱۴ بود که محققان برای اولین بار

شاره کردن سماخوردنگی و غافوت های خفیف هم می تواند در کوههای دست به منوان رسیک فاکتور سکنه که در کوکان به شمار آیند.

روش در فوریه سال چاری عنوان پیشرفت غیرمنتظره درمانی را برای تزویج‌وماب از سازمان غذا و دارویی میرکنی ریافت کرد و مقدم است، بر طبق مانع تزویج‌وماب تاختیف درمان جدید برای سرتاسر مانعه در سال‌های اخیر است.

A small image of a test tube containing a yellow liquid, positioned at the top right of the page.